



PRIMLJENO:	7. 12	20 22	GOD.
1. KLASIFIKACIONI BROJ:	27-6/22-1		
VEZA:			
EPA:	640 XXVII		
SKRAĆENICA:		PRILOG:	











SKUPŠTINA CRNE GORE

Gospođi Danijeli Đurović

Na osnovu člana 93 stav 1 Ustava Crne Gore i člana 130 Poslovnika Skupštine Crne Gore podnosimo **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INDUSTRIJSKIM EMISIJAMA**, radi stavljanja u skupštinsku proceduru.

Podgorica, 07. decembar 2022. godine

Poslanici

1. mr Aleksa Bečić 
2. Miodrag Lekić 
3. Zdenka Popović 
4. Dragan Krapović 
5. Boris Bogdanović 
6. mr Momo Koprivica 
7. dr Tamara Vujović 
8. dr Albin Čeman 
9. Vladimir Martinović 
10. Danilo Šaranović 

**ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INDUSTRIJSKIM
EMISIJAMA**

Član 1

U Zakonu o industrijskim emisijama ("Službeni list Crne Gore " br. 17/2019), u članu 27 stav 1 poslije riječi "isteka roka njenog važenja" dodaju se riječi "osim operatera iz stava 3 ovog člana"

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

"Izdata dozvola za operatera postojećeg velikog postrojenja za sagorijevanje koje je izuzeto od primjene graničnih vrijednosti emisija Odlukom savjeta Energetske zajednice do 31. decembra 2023. godine produžava se za period:

- do okončanja započetih pregovora resornog Ministarstva sa Energetskom zajednicom i Evropskom komisijom, i
- do okončanja postupka pred Energetskom zajednicom broj ECS-15/21 pokrenutog Uvodnim pismom Sekretarijata Energetske zajednice"

Član 2

U članu 73, poslije stava 4, dodaje se novi stav koji glasi:

"Operater postojećeg velikog postrojenja za sagorijevanje koje je izuzeto od primjene graničnih vrijednosti emisija Odlukom savjeta Energetske zajednice do 31. decembra 2023. godine izuzima se od primjene stava 1, tačka 2 ovog člana,

- do okončanja započetih pregovora resornog Ministarstva sa Energetskom zajednicom i Evropskom komisijom i
- do postupka postupka pred Energetskom zajednicom broj ECS-15/21 pokrenutog Uvodnim pismom Sekretarijata Energetske zajednice."

Član 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

OBRAZLOŽENJE

I USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o dopunama Zakona o industrijskim emisijama, sadržan je članu 16 stav 1 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju druga pitanja od interesa za Crnu Goru.

II RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine nakon provedenog postupka odlučivanja po zahtjevu ovog subjekta br.10-00-70262 od 22.12.2016. godine na osnovu čl. 14 Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine ("Službeni list RCG", br. 80/2005 i "Službeni list CG", br. 54/2009, 40/2011 - drugi zakon, 42/2015, 54/2016) donijela je Rješenje UPI-101/2-02-2231 od 22.03.2018. godine, kojim se izdaje integrisana dozvola, registarski broj 4, operateru EPCG AD Nikšić, za rad cjelokupnog postrojenja TE Pljevlja i obavljanje aktivnosti proizvodnje električne i toplotne energije na lokaciji Kalušići u Pljevljima u skladu sa obavezama predviđenim Programom mjera prilagođavanja rada postojećeg postrojenja ili aktivnosti propisanim uslovima i Akcionim planom koji se nalaze u Prilogu I i čine sastavni dio dozvole

U skladu sa tehničkom specifikacijom pripremljenom od strane kompanije Steag Energy Services GmbH, sa kojom je 27.03.2018. godine sklopljen ugovor za izradu Idejnog projekta i Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu projekta ekološke rekonstrukcije TE Pljevlja, EPCG AD Nikšić objavila je Tendersku dokumentaciju br. 81/19 od 11.07.2019. godine za Izvođenje radova na ekološkoj rekonstrukciji TE „Pljevlja“ – Blok I, koja obuhvata izradu Glavnog projekta ekološke rekonstrukcije TE „Pljevlja“ – Blok I i izvođenje radova po revidovanom Glavnom projektu. Nakon sprovedenog tenderskog postupka pregleda, ocjene i vrednovanja ponuda u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), dana 07.11.2019. godine donijeta je Odluka o izboru najpovoljnije ponude po osnovu koje je ponuđač Konzorcijum DEC INTERNATIONAL-BEMAX-BB SOLAR-PERMONTE koji predvodi kompanija Dongfang Electric Corporation iz NR Kine, izabran kao prvorangirani. Usljed profileracije virusa COVID-19 na globalnom nivou, epidemiološke situacije u NR Kini i Crnoj Gori, Ugovor o izvođenju radova na ekološkoj rekonstrukciji TE Pljevlja – Blok I vrijednosti 44.981.570,25 € potpisan je tek 10.06.2020. godine. Inače sami radovi na planiranoj rekonstrukciji između ostalog obuhvataju aktivnosti na izgradnji sistema za odsumporavanje, denitrifikaciju, sistema za tretman otpadnih voda, startne kotlarnice, rashladnog tornja, sistema transporta pepela i šljake, prigušivača buke i izmjenjivača toplote za daljinsko grijanje grada, na koji način se rad postojećeg postrojenja TE Pljevlja u potpunosti prilagođava graničnim vrijednostima emisija propisanih kako legislativom EU (Directive 2001/80/EC, Directive 2010/75/EU, Odluka (EU) 2017/1442) tako i referentnim domaćim propisima (Zakon o industrijskim emisijama, Zakon o životnoj

sredini, Uredba o graničnim vrijednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora...)

Nakon sprovođenja odgovarajućih tenderskih postupaka Ugovor o vršenju stručnog nadzora nad izvođenjem radova na ekološkoj rekonstrukciji TE Pljevlja – Blok I vrijednosti 809.900,00 € , potpisan je dana 17.11.2020. godine sa Konzorcijumom koji predvodi kompanija Steag Energy Services GmbH iz SR Njemačke, dok je Ugovor o Reviziji Glavnog projekta Ekološke rekonstrukcije TE Pljevlja potpisan dana 23.12.2020. godine sa firmom D.O.O. Sistem MNE.

Pripremljeni Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu Projekta ekološke rekonstrukcije termoelektrane „Pljevlja“ – Blok I saglasno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list CG", br. 75/2018 od 23.11.2018.) dostavljen je Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine na dalju proceduru, pri čemu je saglasnost na isti data 26.12.2019. godine.

U skladu sa informacijama o realizaciji dinamičkog plana radova na ekološkoj rekonstrukciji u smislu završetka aktivnosti vezanih izgradnju i puštanje u rad sistema za odsumporavanje, denitrifikaciju, sistema za tretman otpadnih voda, startne kotlarnice, rashladnog tornja, sistema transporta pepela i šljake, prigušivača buke i izmjenjivača toplote za daljinsko grijanje grada, očekuje se i planira za oktobar 2024. godine.

Imajući u vidu činjenicu da se sve zemlje članice Energetske zajednice suočavaju sa značajnim izazovima u pogledu ekološkog prilagođavanja rada postrojenja na uglj, Evropska komisija usvojila je niz mjera koje su usmjerene na podršku regionima i sektorima, a koje se smatraju najranjivijim u započetim postupcima agende Čiste energije za sve Evropljane. U tom kontekstu, regioni u kojima se aktivno eksploatiše uglj identifikovani su kao prioriteta područja za pozitivni intervecionalizam EU obzirom da je većina privrednih djelatnosti u direktnoj zavisnosti od pomenute sirovine kako u smislu stabilnog izvora prihoda tako i u pravcu očuvanja radnih mjesta u lokalnim zajednicama. Upravo iz pomenutih razloga, Evropska komisija je u decembru 2017. godine pokrenula Platformu za regione uglja koji su u tranziciji, dok je Energetska zajednica tokom 2019. godine inicirala da se navedena platforma proširi i na članice uz aktivno učešće energetske kompanija, a kojom prilikom se i EPCG AD Nikšić pridružila inicijativi zajednice.

Cijeneći postavljene vremenske rokove usaglašavanja nacionalnih zakonodavstava sa pravnim tekovinama EU kao i značajna finansijska ulaganja potrebna za implementaciju mjera u pogledu prilagođavanja rada postojećih postrojenja koja koriste uglj, na Ministarskom savjetu Energetske zajednice održanom u Beogradu oktobra 2013. godine usvojene su Odluke 2013/05/MC-EnC i 2013/06/MC-EnC kojima se omogućava rad postrojenja u postojećim uslovima u periodu nakon 01.01.2018. godine ukoliko nadležni operateri preko resornih ministarstava podnesu zashjev za aktivaciju predviđenih mehanizama. Kod činjenice da se EPCG AD Nikšić – TE Pljevlja 25.12.2015. godine obratila Ministarstvu ekonomije sa izjašnjenjem o režimu rada postojećeg bloka TE Pljevlja I i iskazala opredjeljenje za OPT-OUT opciju

rada, to je nadležno ministarstvo prihvatilo izjašnjenje i o istom obavijestilo Sekretarijat Energetske zajednice dopisom dana 30.12.2015. godine. Na pomenuti dopis Savjet ministara Energetske zajednice 14.10.2016. godine donio je Odluku 2016/19-MC-EvC kojom se za postrojenja uključujući i TE Pljevlja odobrava tzv. OPT-OUT opcija tj. izuzeće od usklađenosti sa graničnim vrijednostima emisija u periodu od 01.01.2018-31.12.2023. godine pod uslovima definisanim čl.1 Odluke.

U skladu sa poglavljem "III USLOVI - 1.2. Radno vrijeme" Integrisane dozvole EPCG AD Nikšić, kao operater u smislu Zakona o industrijskim emisijama, dostavio je evidenciju o broju iskorištenih radnih sati Agenciji za zaštitu životne sredine u okviru redovnog godišnjeg izvještaja za 2020. godinu (7.194 radnih časova), što sa prethodnih 13.809 radnih časova iz 2018. i 2019. godine iznosi ukupno 21.003 radnih časova.

Usljed situacije izazavane proliferacijom virusa COVID-19 na globalnom nivou, a naročito uvažavajući činjenicu da je SZO 11. marta 2020. godine proglasila i globalnu pandemiju korona virusa, u već otežanim uslovima vezanim za potpisivanje i samu implementaciju ugovora o izvođenju radova na projektu ekološke rekonstrukcije termoelektrane „Pljevlja“ – Blok I, resorno Ministarstvo ekonomije je Sekretarijatu Energetske zajednice 29. septembra i 24. novembra 2020. godine uputilo odgovarajuće dopise kojima se inicira diskusija vezana za novonastalu situaciju zbog nespornog postojanja više sile, te i predložilo da se potrošeni radni sati tokom trajanja pandemije izuzmu od broja radnih sati definisanih članom 4 stavom 2 Odluke 2013/05/MC-EnC. Pregovore sa Energetskom zajednicom i Evropskom komisijom nastavilo je novoformirano Ministarstvo kapitalnih investicija kao resorno za oblast energetike.

Sa druge strane Agencija za zaštitu prirode i životne sredine dostavila je EPCG AD Nikšić, po službenoj dužnosti, dana 29.01.2020. godine Obavještenje br. 02-D-231/1, o obavezi podnošenja zahtjeva za reviziju integrisane dozvole za rad cjelokupnog postrojenja TE „Pljevlja“ br. UPI-101/2-02-2231/28 od 22.03.2018. godine, u skladu sa odredbama člana 26 stav 2 tačka 6 Zakona o industrijskim emisijama. Postupajući po navedenom obavještenju EPCG AD Nikšić je podnijela zahtjev br. 10-00-14403 od 30.03.2020. godine za reviziju integrisane dozvole. Uzimajući u obzir da je u tom periodu bila na snazi Naredba Vlade Crne Gore koja se odnosi na preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog korona virusa, kao i činjenicu da zakonska procedura revizije integrisane dozvole obuhvata javne uvide, sastanke, posjete lokaciji i sl., odnosno da je u pitanju složeni upravni postupak, Agencija je dana 09.04.2020. godine donijela rješenje o prekidu ovog postupka br. 02-UPI-562/2.

Međutim i pored toga što su u datom periodu i dalje bile na snazi naznačene mjere za sprječavanje širenja novog korona virusa, te da su u toku pregovori Ministarstva kapitalnih investicija sa Energetskom zajednicom i Evropskom komisijom (koji se vode u pravcu izuzimanja utrošenih radnih sati rada TE Pljevlja za period od početka pandemije novog korona virusa do njenog okončanja), a posebno zanemarujući činjenicu da ispitni postupak nije sproveden i da je isti pokrenut po naznačenom

zahtjevu EPCG AD Nikšić, Agencija je EPCG AD Nikšić dostavila Obavještenje o rezultatima ispitnog postupka br. 02-UPI-562/4 od 08.04.2021. godine, kojim EPCG AD Nikšić informiše o planiranoj obustavi predmetnog postupka.

Postupajući po ovom obavještenju, EPCG AD Nikšić je Agenciji blagovremeno, tj. u ostavljenom roku od 8 dana, dostavila pisano izjašnjenje o rezultatima ispitnog postupka br. 10-00-16606 od 21.04.2021. godine, u kom je činjeničnim i pravnim argumentima, uobličanim u odgovarajućoj procesnoj formi, ukazala da nijesu ispunjeni zakonski uslovi za obustavu postupka, ukazujući na činjenicu da je postupak za reviziju integrisane dozvole pokrenut po zahtjevu br. 10-00-14403 od 30.03.2020. godine, a ne po službenoj dužnosti, da nije sproveden ispitni postupak, da su u toku pregovori resornog Ministarstva sa Energetskom zajednicom o izuzimanju utrošenih sati sa period od 11. marta 2020. godine, tj. od proglašenja globalne pandemija virusa covid 19 pa do okončanja iste, da su i dalje na snazi mjere nadležnih organa za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje širenja novog korona virusa, te da je iz tih razloga Agencija bila dužna prekinuti postupak, odnosno da se isti nije mogao nastaviti.

Nadalje, Agencija za zaštitu prirode i životne sredine donijela je Rješenje br. 02-UPI-538/1 od 08.04.2021. godine kojim se pokreće postupak za prestanak važenja integrisane dozvole.

Protiv navedenog rješenja EPCG AD Nikšić je u zakonskom roku izjavila žalbu iz svih zakonom predviđenih razloga br. 10-00-17232 od 27.04.2021. godine, kao i Izjašnjenje o rezultatima ispitnog postupka br. 11-00-16608 od 21.04.2021. godine, na koje je Agencija za zaštitu životne sredine, a po osnovu i Zaključaka Vlade Crne Gore br. 04-2389 od 20.05.2021. godine donjela Rješenje o prekidu započetih postupaka za prestanak važenja i reviziju integrisane dozvole, do završetka započetih pregovora Ministarstva kapitalnih investicija sa Energetskom zajednicom br.02-UPI-538/4 od 16.06.2021. godine.

Dakle, iz svega naprijed izloženog nesumnjivo proizilazi da se usljed više sile, odnosno okolnosti koje su se pojavile nakon izdavanja integrisane dozvole i pokretanja postupaka javnih nabavki, konkretno izazvanih globalnom pandemijom korona virusa, a koje se nijesu mogle predvidjeti, spriječiti niti otkloniti kako od strane EPCG AD Nikšić tako ni od strane Države Crne Gore, nije moglo ranije pristupiti zaključenju Ugovora za izabranim najpovoljnijim ponuđačem iz NR Kine, pa samim tim ni početku izvođenja radova na ekološkoj rekonstrukciji. Sve ovo tim prije ako se ima u vidu činjenica da je nosilac Konzorcijuma iz druge države, a čiji predstavnici nijesu mogli doći u Crnu Goru radi izvođenja radova, usljed naredbi nadležnih organa koje su se odnosile na zabranu kretanja, ulaska i izlaska iz Crne Gore. Uostalom opštepoznata je činjenica da je globalna pandemija novog korona virusa započela upravo u NR Kini, tj. u državi u kojoj se nalazi sjedište nosioca Konzorcijuma, kao izabranog najpovoljnijeg ponuđača, te da su i u NR Kini takođe bile na snazi rigorozne mjere za sprječavanje širenja novog virusa.

Cjeneći navedeno, izvodi se jasan i nesumnjiv zaključak da je EPCG AD Nikšić, u skladu sa preuzetim međunarodnim obavezama, legislativom Energetske zajednice i

EU, relevantnim unutrašnjim propisima i izdatom integrisanom dozvolom, blagovremeno pokrenula odgovarajuće postupke javnih nabavki, počev od pripreme tehničke specifikacije od strane kompanije Steag Energy Services GmbH, sa kojom je 27.03.2018. godine zaključila ugovor za izradu Idejnog projekta i Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu projekta ekološke rekonstrukcije TE Pljevlja, objavila Tendersku dokumentaciju br. 81/19 od 11.07.2019. godine za Izvođenje radova na ekološkoj rekonstrukciji TE „Pljevlja“ – Blok I, koja obuhvata izradu Glavnog projekta ekološke rekonstrukcije TE „Pljevlja“ – Blok I i izvođenje radova po revidovanom Glavnom projektu, donjela Odluku o izboru najpovoljnije ponude po osnovu koje je ponuđač Konzorcijum DEC INTERNATIONAL-BEMAX-BB SOLAR-PERMONTE, koji predvodi kompanija Dongfang Electric Corporation iz NR Kine izabran kao prvorangirani i konačno zaključila Ugovor o izvođenju radova na ekološkoj rekonstrukciji TE Pljevlja – Blok I vrijednosti 44.981.570,25 €, dana 10.06.2020. godine, pri čemu je navedena procedura pokrenuta i sprovedena prije nastupanja više sile izazvane proliferacijom novog korona virusa, koja se svakako nije mogla predvidjeti, izbjeći niti otkloniti.

Takođe u Informaciji Ministarstva kapitalnih investicija o pokretanju postupka protiv Crne Gore od strane Sekretarijata Energetske zajednice broj ECS-15/21 u vezi TE Pljevlja i pravila Direktive EU o ograničavanju emisije određenih zagađivača u vazduhu od strane velikih termo postrojenja naglašeno je da je Sekretarijat Energetske zajednice je dana 20 aprila 2021. godine uputio tom Ministarstvu Uvodno pismo i time pokrenuo postupak za rješavanje sporova protiv Crne Gore, zbog navodnog nepoštovanja Ugovora o osnivanju Energetske zajednice, posebno članova 12, 16 i tačke 3 Aneksa II Ugovora.

Konkretnije, uvodno pismo je upućeno u vezi sa navodnim nepridržavanjem pravila iz člana 4 (4) Direktive 2001/80 / EC (Direktiva o ograničavanju emisije određenih zagađivača u vazduhu od strane velikih termo postrojenja). Direktiva 2001/80 / EC čini dio pravne tekovine (acquis communautaire) Evropske zajednice u oblasti zaštite životne sredine, i to od potpisivanja Ugovora o osnivanju EZ 2005. godine. Svrha Direktive je borba protiv zagađenja vazduha smanjenjem emisije sumpor-dioksida, azotnih oksida i prašine, iz postojećih i novih velikih postrojenja za sagorijevanje, i njihovih negativnih posljedica, kao što su zakiseljavanje, zagađenje vode i prizemni ozon.

U navedenom uvodnom pismu, Sekretarijat zauzima stav da Crna Gora navodno nije ispoštovala odredbe navedene Direktive koje predviđaju da postrojenje podložno članu 4 (4) može ostati u pogonu samo ako ne radi duže od 20.000 radnih sati nakon 1. januara 2018.

Na osnovu odredbi Odluke Ministarskog savjeta 2013/06 / MC-EnC, postrojenje takođe može dalje da radi ako je u skladu sa strožim emisionim standardima Direktive o industrijskim emisijama. U slučaju TE Pljevlja, po mišljenju Sekretarijata, nijedna od ovih opcija nije slučaj.

Sekretarijat je preliminarno zaključio da TE Pljevlja, kao jedino veliko postrojenje za sagorijevanje koje radi u Crnoj Gori, navodno nije poštovalo pravila iz člana 4 (4) Direktive, te da je TE Pljevlja kao postrojenje dostigla ograničenje od 20.000 radnih

sati do kraja 2020. godine, a nije u skladu sa standardima Direktive prestala sa radom, kako se to zahtijeva pravilima Energetske zajednice.

Direktiva 2001/80 / EC stupila je na snagu u Energetskoj zajednici 1. januara 2018. i ona zahtijeva od operatora velikih postrojenja za sagorijevanje da značajno smanje emisiju gore navedenih zagađivača vazduha. Izuzimanje je alternativa za primjenu zastarjelog vremenskog ograničenja u skladu sa odredbama Direktive.

Prema tome, slanjem Uvodnog pisma, Sekretarijat EZ je pokrenuo preliminarni postupak, čija je svrha pružanje mogućnosti Crnoj Gori da se izjasni se na navode o navodnom nepridržavanju pravila Energetske zajednice u roku od dva mjeseca i omogućavanje Sekretarijatu da utvrdi potpunu pozadinu konkretnog predmeta.

U skladu sa članom 13. Postupka za rješavanje sporova, Sekretarijat putem resornog Ministarstva traži od Vlade Crne Gore da podnese svoja zapažanja tom tijelu, o činjeničnim i pravnim pitanjima, koja su iznijeta u Uvodnom pismu, u roku od dva mjeseca, odnosno do 20. Juna 2021. godine.

Ministarstvo je bilo mišljenja da je obaveza EPCG AD Nikšić, kao privrednog subjekta u državnom vlasništvu, i kao operatora postrojenja Termoelektrane „Pljevlja“, da se aktivno uključi u proceduru pred Energetskom zajednicom zajedno sa Vladom i Ministarstvom, te da obezbijedi sve uslove (dokumentaciju, eksperte u oblastima koje su zahvaćene postupkom i Direktivom, pravne savjetnike..) kako bi se u pokrenutom postupku izdejsstvovao najpovoljniji ishod, a koji ne bi smio značiti gašenje TE Pljevlja, u smislu potrebe za održavanjem snabdijevanja energijom.

Stoga kod činjenice da je TE Pljevlja kao jedini stabilni proizvođač električne energije u Crnoj Gori u prethodnom periodu tokom globalne energetske krize na pouzdan način obezbjeđivala i do 93,80 % (mjesec oktobar 2022. godine) ukupno proizvedenih količina električne energije EPCG AD Nikšić, to se sasvim očigledno zaključuje da je neophodno pristupiti izmjenama i dopunama Zakona o industrijskim emisijama radi očuvanja stabilnosti elektro-energetskog sistema u državi, pri čemu započeti pregovori sa Energetskom zajednicom i Evropskom komisijom i postupak pred Energetskom zajednicom broj ECS-15/21 pokrenut Uvodnim pismom Sekretarijata Energetske zajednice dodatno ukazuju na potrebu drugačijeg zakonskog uređenja.

III OBRAZLOŽENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Članom 1 dopunjen je član 27, stav 1 zbog dodatog stava 3 u istom članu, a sve usled činjenice da su u toku pregovori sa Energetskom zajednicom i Evropskom komisijom i postupak pred Energetskom zajednicom broj ECS-15/21.

Članom 2 dopunjen je član 73 dodatim stavom 5 iz istih razloga, odnosno zbog činjenice da su u toku pregovori sa Energetskom zajednicom i Evropskom komisijom i postupak pred Energetskom zajednicom broj ECS-15/21.

IV USAGLAŠENOST SA PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Postojeći zakon u cilju harmonizacije u oblasti sprječavanja i kontrole industrijskog zagađivanja sa legislativom Evropske unije, usaglašen je sa direktivama Evropskog parlamenta i Savjeta.

Završetkom projekta ekološke rekonstrukcije TE „Pljevlja” očekuje se postizanje usklađenosti sa graničnim vrijednostima emisija utvrđene Direktivom 2001/80/EC Evropskog parlamenta i Savjeta.

V PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Ocjenujemo da za sprovođenje izmjena i dopuna Zakona neće biti potrebno obezbijediti posebna sredstva u Budžetu Crne Gore.

Primjena propisa neće izazvati troškove građanima i privredi već će naprotiv, obezbijediti uštede usled stabilnosti elektro-energetskog sistema u državi.

VI TEKST ODREĐABA ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU I DOPUNJUJU

Produženje važenja dozvole

Član 27

Operater je dužan da podnese zahtjev za produženje važenja dozvole četiri mjeseca prije isteka roka njenog važenja.

Na produženje važenja dozvole primjenjuju se odredbe čl. 8 do 16 ovog zakona.

Obaveze operatera i primjena graničnih vrijednosti

Član 73

Operater postojećeg velikog postrojenja za sagorijevanje koje je izuzeto od primjene graničnih vrijednosti emisija Odlukom savjeta Energetske zajednice do 31. decembra 2023. godine, dužan je da:

1) organu državne uprave nadležnom za energetiku dostavlja evidenciju o broju radnih sati do 31. marta tekuće za prethodnu godinu, za period na koji se izuzeće odnosi;

2) obustavi rad postrojenja nakon utrošenih 20.000 radnih sati, koje može iskoristiti počev od 1. januara 2018. godine do najkasnije 31. decembra 2023. godine. Postojeća srednja postrojenja za sagorijevanje sa ulaznom toplotnom snagom većom od 5 MW, mogu biti izuzeta od primjene graničnih vrijednosti emisija do 1. januara 2030. godine, pod uslovom da je najmanje 50% korisne toplote proizvedene u postrojenju, u posljednjih pet godina, isporučeno u obliku pare ili vruće vode javnoj mreži za isporuku toplotne energije i da emisije sumpor dioksida ne prelaze 1.100 mg/m³, a emisije suspendovanih čestica ne prelaze 150 mg/m³.

Postojeća srednja postrojenja za sagorijevanje sa ulaznom toplotnom snagom većom od 5 MW koja se koriste za pokretanje ćelija za komprimovanje gasa kojima se obezbjeđuje bezbjednost i zaštita sistema za transport gasa, mogu biti izuzeta od primjene graničnih vrijednosti emisija za okside azota do 1. januara 2030. godine.

Srednja postrojenja za sagorijevanje u kojima se kao glavno gorivo koristi biomasa, a koja su smještena u područjima gdje nijesu zabilježena prekoračenja standarda kvaliteta vazduha, mogu biti izuzeta od primjene graničnih vrijednosti emisije do 1. januara 2030. godine, pod uslovom da emisija suspendovanih čestica ne prelazi 150 mg/Nm³.